




MACROLED®

Una marca de **CORESA®**




Estanco Premium

Ficha Técnica

BORNERA

a presión de
fácil instalación



Mas iluminación

Re°ectante Premium



IEC 60598-1:2008

IEC 60598-2-1:1979+AI


Prensas
de fácil instalación

Prensa
Cable IP65
Protección superior

Visor Cristal
Acrílico cristal premium



MACROLED®



valores expresados en mm

Potencia	18W Máx	36W Máx
Modelo	LETP-1-120	LETP-2-120
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13 - una punta	G13 - una punta
Protección	IP65	IP65
Compatibilidad	1 Tubo LED T8 18W	2 Tubo LED T8 18W
Conexión	Bornera	Bornera
Reflectante	si	si
Material del Cuerpo	ABS	ABS
Material del Lente	PC	PC
Protección	IK08	IK08
Color	Gris	Gris
Tamaño Artefacto	1260x82x58mm	1260x125x58mm
Peso Artefacto	0,9 Kg	1,1 Kg
Medidas Master	128x32x17,5cm	128x28x27cm
Cantidad x Master	10 pcs	8 pcs

Código Barras Unit	7428325569362	7428325569058
Código Barras Master	74283255693622	74283255690584